



EBPA33C

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области  
Главный государственный санитарный врач по Калужской области  
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.015.E.001022.04.11

от 13.04.2011 г.

**Продукция:**  
Герметик на основе MC-полимера: SOUDASEAL 215LM, SOUDASEAL CLEANROOM, клеи-герметики на основе MC-полимера: SOUDASEAL 235 SF, SOUDASEAL 240FC, SOUDASEAL 270 HS, COLOZINC, FIX ALL CLASSIK, FIX ALL CRYSTAL, FIX ALL HIGT TACK. Изготовлена в соответствии с документами: паспорт безопасности, сертификат ISO 9001:2008, сертификат свободной продажи, свидетельство соответствия нормативам ЕС и США. Изготовитель (производитель): "SODAL NV", Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium (Бельгия). Получатель: ООО "СОУДАЛ", 142072. Московская обл., Домодедовский р-н, г. Домодедово, микрорайон Востряково, ул. Заборье 2-Д, стр. 6 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в строительстве.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 027-04-ЭЗ от 05.04.11г., протокол лабораторных исследований № 053-04-ЭТ от 05.04.11г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441. Протокол исследований № 212/5-11 от 21.03.11г. ФГУ "РНИИТО им. П.П.Вредена" Минздравсоцразвития России ат.акк. №РОСС RU.0001.511173.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№0043770



М. П.