ЕВРАЗЭС

M00397639

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.78.01.06.008.E.008756.12.11 от 26.12.2011 г.

Продукция:
Краска водоразбавляемая акрилатная AKVI PRIMER. Изготовлена в соответствии с документами: сертификат безопасности, техническая спецификация, основные компоненты, сертификат поставки. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила Оюй", ул. Кунинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия). Получатель: компания "Тиккурила Оюй", ул. Кунинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
только для промышленного и профессионального применения; для мебели, дверей, плинтусов, планок и других деревянных поверхностей, используемых внутри помещения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008 П.5265 от 14.12.2011 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 8565/1161/11 от 28.11.2011 г., № 8565/2877 от 12.12.2011 г., № 8565/2280 от 09.12.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации уста[illegible] весь период изготовления продукции или поставок подконтр[illegible] на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполном[illegible]ца, выдавшего документ, и печать органа [illegible]я), выдавшего документ

АЛ7715566

Башкетова Наталия Семеновна
(Ф. И. О.)

М. П.

№0163172

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «В»