



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.12.П.003165.03.11**

Дата **11. 03. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **00186**

14.01.2011

Организация-изготовитель

Филиал "Переславский", Адрес: 152025 Ярославская обл. г. Переславль-Залесский пл. Менделеева, дом 2, Россия

Импортёр (поставщик), получатель

ООО "Тяга"

Адрес: 121471, г.Москва, Можайское шоссе, д.29/2, стр.1, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

Краски водно-дисперсионные, торговая марка "Оптимист"(перечень по приложению)

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 2316-003-18341150-98 "Краски водно-дисперсионные белые матовые торговой марки "Оптимист"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Копии регистрационных документов. ТУ 2316-003-18341150-98.Технические и эксплуатационные характеристики продукции.
Паспорта качества. Макеты этикеток

Характеристика, ингредиентный состав продукции

водные дисперсии синтетической смолы, минеральные наполнители, целевые добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протоколы ИЦ ФГУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 142 от 31.12.2010 г., 138, 139, 140 от 04.03.2011 г.

№005295

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:

отделочные строительные материалы для всех категорий зданий и сооружений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Механическая вентиляция, использование СИЗ согласно Типовым отраслевым нормам. Применение на производстве, хранение и утилизация по согласованию с территориальными органами надзора в соответствии с действующим законодательством.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II, Раздел 5, Подраздел II

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Краски водно-дисперсионные, торговая марка "Оптимист" (перечень по приложению)

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач

(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологической
экспертизы

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.



Эксперт (эксперты)

Чекулаева Е. Р.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.003165.03.11

Дата 11.03.2011 г.

Краски водно-дисперсионные, торговая марка "Оптимист"(перечень по приложению): Краска водно-дисперсионная фасадная матовая белая F 301;Краска водно-дисперсионная фасадная акриловая матовая супербелая F 302;Краска водно-дисперсионная фасадная акриловая матовая супербелая с повышенными эксплуатационными характеристиками F 303;Краска водно-дисперсионная фасадная матовая акриловая белоснежная F 311;
Краска водно-дисперсионная акриловая матовая водостойкая для особо ответственных наружных работ "Шторм" F 309; Краска "Волна" D 709; Краска для наружных и внутренних работ акриловая супербелая полуглянцевая D 717;Краска фасадная акриловая матовая супербелая D 718; Краска текстурная для наружных и внутренних работ матовая белая P 801;Краситель для колеровки водно-дисперсионных материалов E 308;
Эмаль акриловая полуглянцевая супербелая для наружных и внутренних работ E 305;
Эмаль акриловая глянцевая супербелая для наружных и внутренних работ E 306

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение
более 5000, 4 кл.

Гигиенический норматив
3-4 класс опасности DL50
более 150мг/кг

Ингаляционная опасность по степени летучести, C20
(насыщающие концентрации)

4кл

3-4 класс опасности наличие
клинических признаков
интоксикации при экспозиции,
отсутствие гибели животных
допускается наличие
аллергенного эффекта у
продуктов, при условии
внесения в маркировку средств
соответствующих
предупреждающих надписей и
использования СИЗ
0-4

Сенсибилизирующее действие

отсутствует

Раздражающее действие и кожно-резорбтивное в
рекомендуемом режиме применения, балл:

многократный контакт приводит
к сухости кожных покровов
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
0

0,002
0,003
0,01
0,01
не более 2 баллов

стирол,мг/м3

фенол, мг/м3

метилметакрилат, мг/м3

формальдегид,мг/м3

запах после высыхания, балл

ПДК воздух рабочей зоны,мг/м3

титан диоксид

карбонат кальция

10

-/6

10

Г.П.Иваненко

(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Заведующий отделом органолептических
санитарно-эпидемиологических
экспертиз

Гордеева Т.И.

УЛЕЗЫНОВА О.А.



Эксперт (эксперты)

Чекулаева Е. Р.