



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.015.E.005048.07.12

от 18.07.2012 г.

Продукция:

Гель для герметизации стыков т.м. BOSTIK: "CLIC PROTECT". Изготовлена в соответствии с документами: документацией фирмы-изготовителя. Изготовитель (производитель): "Bostik SA", La Defense 6 - 16 - 32, rue Henri Regnault, F-92902 Paris, France, Франция. Филиалы: "Bostik Ltd", Common road, st16 3eh Staffordshire, England, Англия; "Bostik AB", Strandbadsvagen 22, 25109 Helsingborg, Sweden, Швеция; "Bostik LTD", Ulverscroft Road, Leicester LE4 6BW UK, Великобритания; "Bostik GmbH", An der Bundesstr. 16, D, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany, Германия; "Bostik Espana", Compositor Stravinsky, 12-1808191 Rubi (Barcelona), Spain, Испания; "Bostik BV" De Voerman 8 P.O.Box 303 5215 MH's - Hertogenbosch, Netherlands, Нидерланды; "Bostik Nederland B.V.", Zeggeveld #10, 4705 RP Roosendaal, Netherlands, Нидерланды; "BOSTIK BELUX SA-NV", Meulestedekaai 86, B-9000 Gent, Belgium (Бельгия). Получатель: "Bostik SA", La Defense 6 - 16 - 32, rue Henri Regnault, F-92902 Paris, France (Франция).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для внутренней и наружной отделки жилых и общественных зданий и сооружений.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 930-06-ЭЗ от 29.06.12г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441. Протокол №5/06-838 от 26.06.12г. ИЛЦ ООО "Микрон", ат.акк. №РОСС RU.0001.21AB72.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольного товара на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№0214572

(Ф. И. О. п.)

