

Орган по сертификации "СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью
"Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности"
196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3
Аттестат аккредитации рег. № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС "СЗРЦ СЕРТ"
ООО "СЗРЦ ПБ"
Брусникин В.В.
20 17 г.



РЕШЕНИЕ № 317-ОР/06-2017 от 21.06.2017 г.
органа по сертификации "СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью
"Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности"

В результате рассмотрения заявки № 317-СС/06-2017 от 14.06.2017 г.
от Общества с ограниченной ответственностью «Тиккурила», ОГРН 1077847618287.

наименование заявителя, ОГРН

Юридический адрес: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект 9-го Января, дом 15, корпус 3.
Фактический адрес: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект 9-го Января, дом 15, корпус 3.
Телефон/факс: +78123803399, E-mail: info.russia@tikkurila.com.

на сертификацию серийно выпускаемой продукции:

№ п.п	Наименование ЛКМ	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД	Обозначение НТД
1	Лак акрилатный AKVI BOARD LACK 30	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
2	Краска акрилатная AKVI PRIMER	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
3	Краска акрилатная AKVI PRIMER MDF	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
4	Краска акрилатная AKVI RMS	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
5	Краситель AKVI TONE COLOURANT	20.30.21.110	3204170090	техническая документация изготовителя
6	Краска акрилатная AKVI TOP 30	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
7	Краска акрилатная AKVI TOP 30 FD	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
8	Лак акрилатный AKVIDUR 20 база TCW	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
9	Лак акрилатный AKVILAC 20	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
10	Лак акрилатный AKVILAC DIPP 25	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
11	Лак акрилатный AKVILAC 25 FD	20.30.11.110	3209100009	техническая документация изготовителя
12	Лак акрилатный AKVILAC FD-J 25	20.30.11.110	3209100009	техническая документация изготовителя
13	Лак акрилатный AKVILAC TOPAS 20, 40	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
14	Воск водоразбавляемый AKVIVAX	20.30.22.110	3209100000	техническая документация изготовителя
15	Политура (водоразбавляемый защитный состав с содержанием воска) AKVIWAX SATIN	20.30.22.110	3209900000	техническая документация изготовителя
16	Шпатлевка COLOCRYL	20.30.22.120	3214900000	техническая документация изготовителя
17	Шпатлевка эпоксидная двухкомпонентная COLOFILL	20.30.22.120	3208909100	техническая документация изготовителя
18	Шпатлевка COLONOL	20.30.22.120	3214900000	техническая документация изготовителя
19	Шпатлевка водоразбавляемая для деревянных поверхностей COLOWOOD	20.30.22.120	3214900000	техническая документация изготовителя
20	Краситель DC COLORANT цветов BLUE (синий), BRIGHT RED (ярко-красный), DARK RED (бордовый), ORANGE (оранжевый), RED (красный), WEAK BLACK (слабый черный), YELLOW (желтый), BROWN (коричневый), STRONG BLACK (сильный черный), цвет TURQUOISE (бирюзовый)	20.30.21.110	3212900000	техническая документация изготовителя
21	Морилка органоразбавляемая DICCO COLOR TM	20.30.22.110	3814009000	техническая документация изготовителя

№ п.п	Наименование ЛКМ	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД	Обозначение НТД
22	Краска двухкомпонентная алкидно-аминовая DICO FLEX 30	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
23	Краска кислотного отверждения DICOPLAST 30	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
24	Краска кислотного отверждения DICOPLAST 30 TIX	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
25	Краска кислотного отверждения DICOPLAST 80	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
26	Краска оксирано-эфирная DUASOLID 50	20.30.12.120	3208909990	техническая документация изготовителя
27	Уретановый лак ENSI	20.30.12.110	3208109000	техническая документация изготовителя
28	Краска эпоксидная FONTECOAT EP 50	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
29	Краска эпоксидная FONTECOAT EP 80	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
30	Краска эпоксидная для бетонных полов FONTECOAT FL 100	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
31	Краска эпоксидная двухкомпонентная FONTECOAT SC 80 Alfa Laval blue	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
32	Краска акрилатная FONTECRYL 25	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
33	Краска акрилатная FONTECRYL 50	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
34	Краска акрилатная FONTECRYL SC 50	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
35	Краска полиуретановая FONTEDUR HB 80	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
36	Краска эпоксидная FONTEFLOOR EP 100	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
37	Краска эпоксидная FONTEFLOOR EP PRIMER	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
38	Краска УФ-отверждения LUMINOL 20 FASIL RAL 9003	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
39	Краска УФ-отверждения LUMINOL 25	20.30.11.120	3209900000	техническая документация изготовителя
40	Лак УФ-отверждения LUMINOL CLEAR 25	20.30.11.110	3209900000	техническая документация изготовителя
41	Двухкомпонентная краска NOVIPUR 30	20.30.11.120	3209900000	техническая документация изготовителя
42	Лак кислотного отверждения MERIT 20, 30, 80	20.30.12.110	3208909100	техническая документация изготовителя
43	Лак кислотного отверждения MERIT ELECTRA SEALER	20.30.12.110	3208909100	техническая документация изготовителя
44	Лак уретаноалкидный MERIT JAHTI 20, 30, 80	20.30.12.110	3208909100	техническая документация изготовителя
45	Краска акрилатная водоразбавляемая PINJA FLEX 30	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
46	Краска акрилатная PINJA FLEX FLOW PRIMER	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
47	Краска акрилатная PINJA FLEX PRIMER	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
48	Пропитка PINJA OIL	20.30.22.110	3814009000	техническая документация изготовителя
49	Краска алкидная PINJA PRIMER	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
50	Краска акрилатная PINJA PRO	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
51	Лак двухкомпонентный органоразбавляемый грунтовочный лак PINJA SEALER	20.30.12.110	3208909100	техническая документация изготовителя
52	Краска акрилатная PINJA TOP	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
53	Водоразбавляемая масляная пропитка для дерева PINJA W-OIL	20.30.22.110	3209900000	техническая документация изготовителя
54	Состав водоразбавляемый защитный PINJA WOOD STAIN TCW	20.30.22.110	3814009000	техническая документация изготовителя
55	Антисептик лессирующий водоразбавляемый PINJACOLOR	20.30.22.110	3814009000	техническая документация изготовителя
56	Антисептик водоразбавляемый лессирующий PINJACOLOR HB CLEAR	20.30.22.110	3814009000	техническая документация изготовителя
57	Водоразбавляемая лазурь (защитный состав) PINJA COLOR OIL	20.30.22.110	3814009000	техническая документация изготовителя
58	Лак водоразбавляемый PINJALAC EDGE COVER	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя

№ п.п	Наименование ЛКМ	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД	Обозначение НТД
59	Лак акрилатный PINJALAC SOLID 30 TCX	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
60	Антисептик лессирующий масляный PINJASOL COLOR база TEC	20.30.22.110	3814009000	техническая документация изготовителя
61	Краска эпоксидная TEMABOND ST 200	20.30.12.120	3208909190	техническая документация изготовителя
62	Краска эпоксидная TEMABOND WG 200	20.30.12.120	3208909190	техническая документация изготовителя
63	Краска эпоксидная TEMABOND WG 300	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
64	Краска хлоркаучуковая TEMACHLOR 40	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
65	Краска эпоксидная TEMACOAT GF Caterpillar	20.30.12.120	3208909190	техническая документация изготовителя
66	Краска двухкомпонентная эпоксидная TEMACOAT GPL	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
67	Краска эпоксидная TEMACOAT GPL-S MIO	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
68	Краска эпоксидная TEMACOAT HB 30	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
69	Краска эпоксидная TEMACOAT PRIMER	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
70	Краска акрилатная TEMACRYL AR 50	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
71	Добавка для ускорения отверждения полиуретановых красок TEMADUR ACCELERATOR	20.59.59.000	3815909090	техническая документация изготовителя
72	Лак полиуретановый TEMADUR CLEAR	20.30.12.110	3208909100	техническая документация изготовителя
73	Краска полиуретановая TEMADUR HB 50	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
74	Краска полиуретановая TEMADUR HB 80	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
75	Краска полиуретановая TEMADUR PRIMER	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
76	Краска полиуретановая TEMADUR SC 80	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
77	Краска полиуретановая TEMADUR SC-F 20	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
78	Краска полиуретановая TEMADUR SC-F 50	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
79	Краска полиуретановая TEMADUR SC-F 80	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
80	Добавка к полиуретановым краскам TEMADUR STRUCTURE EXTRA	20.59.59.000	3815909090	техническая документация изготовителя
81	Добавка для ускорения отверждения TEMAFLOR ACCELERATOR	20.59.59.000	3815909090	техническая документация изготовителя
82	Лак полиуретановый TEMAFLOR 25 CLEAR	20.30.12.110	3208901990	техническая документация изготовителя
83	Краска эпоксидная для бетонных полов TEMAFLOR 50	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
84	Краска эпоксидная для бетонных полов TEMAFLOR 150	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
85	Лак эпоксидный для бетонных полов TEMAFLOR 200 PRIMER	20.30.12.110	3208909100	техническая документация изготовителя
86	Лак эпоксидный для бетонных полов TEMAFLOR 210	20.30.12.110	3208909100	техническая документация изготовителя
87	Лак эпоксидный для бетонных полов TEMAFLOR 220 W Primer	20.30.12.110	3208909100	техническая документация изготовителя
88	Лак эпоксидный для бетонных полов TEMAFLOR 400	20.30.12.110	3208909100	техническая документация изготовителя
89	Лак эпоксидный TEMAFLOR 401	20.30.12.110	3208909190	техническая документация изготовителя
90	Краска эпоксидная для бетонных полов TEMAFLOR P 300	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
91	Краска полиуретановая TEMAFLOR PU	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
92	Краска полиуретановая TEMAFLOR PU-UV	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
93	Краска силиконовая TEMAL 400	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
94	Краска силиконовая TEMAL 600	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
95	Краска силиконовая TEMAL 600 HB	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
96	Краска алкидная TEMALAC AB MIO	20.30.12.120	3208109090	техническая документация изготовителя

№ п.п	Наименование ЛКМ	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД	Обозначение НТД
97	Краска эпоксидная TEMALINE EPL 100	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
98	Краска эпоксидная TEMALINE TL	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
99	Краска на основе поливинилбутирата TEMANYL PVB	20.30.12.120	3208209000	техническая документация изготовителя
100	Краска полимочевинная TEMASOLID SC 60	20.30.12.120	3208909190	техническая документация изготовителя
101	Краситель TEMASPEED FONTE COLOURANT	20.30.21.110	3212903800	техническая документация изготовителя
102	Краситель TEMASPEED COLOURANT	20.30.21.110	3212903800	техническая документация изготовителя
103	Краситель TEMASPEED PEARL	20.30.21.110	3212903800	техническая документация изготовителя
104	Краска полиуретановая TEMATHANE 90	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
105	Краска полиуретановая TEMATHANE PC 50, TEMATHANE PC 80	20.30.12.120	3208909190	техническая документация изготовителя
106	Краска эпоксидная цинконаполненная TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
107	Краска эпоксидная цинконаполненная TEMAZINC EE	20.30.12.120	3208909100	техническая документация изготовителя
108	Растворитель THINNER 1006	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
109	Растворитель THINNER 1025	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
110	Растворитель THINNER 1027	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
111	Растворитель THINNER 1029	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
112	Растворитель THINNER 1031	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
113	Растворитель THINNER 1033	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
114	Растворитель THINNER 1035	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
115	Растворитель THINNER 1039	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
116	Растворитель THINNER 1045	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
117	Растворитель THINNER 1046	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
118	Растворитель THINNER 1048	20.30.22.220	3814001000	техническая документация изготовителя
119	Растворитель THINNER 1053	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
120	Растворитель THINNER 1054	20.30.22.220	2710112100	техническая документация изготовителя
121	Растворитель THINNER 1058	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
122	Растворитель THINNER 1059 / FÖRTUNNING 1059	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
123	Растворитель THINNER 1061	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
124	Растворитель THINNER 1062	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
125	Растворитель THINNER 1067	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
126	Растворитель THINNER 1082	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
127	Растворитель THINNER ACRYL	20.30.22.220	3906909000	техническая документация изготовителя
128	Растворитель THINNER AKVI	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
129	Растворитель THINNER DICCOPLAST R	20.30.22.220	3814009090	техническая документация изготовителя
130	Краска акрилатная водоразбавляемая TINT	20.30.11.120	3209100009	техническая документация изготовителя
131	Краска акрилатная ULTRA PRO	20.30.11.120	3209100009	техническая документация изготовителя
132	Краска акрилатная ULTRA PRO 30	20.30.11.120	3209100009	техническая документация изготовителя
133	Шпатлевка УФ-отверждения UVICOL	20.30.22.120	3208209000	техническая документация изготовителя
134	Шпатлевка УФ-отверждения UVICOL PRIMER	20.30.22.120	3208209000	техническая документация изготовителя
135	Лак УФ-отверждения UVINOL CLEAR 10	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
136	Лак УФ-отверждения UVINOL CLEAR 30	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
137	Лак УФ-отверждения UVINOL CLEAR OPTIROLLER 30	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
138	Краска акрилатная УФ-отверждения UVINOL OPTIROLLER 25 NCS-S 0502Y	20.30.11.120	3209100009	техническая документация изготовителя

№ п.п	Наименование ЛКМ	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД	Обозначение НТД
139	Лак УФ-отверждения UVINOL SEALER 850	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
140	Лак УФ-отверждения UVINOL SEALER HB	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
141	Краска УФ-отверждения UVINOL UNIVERSAL HS	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
142	Краска акрилатная AKVI TOP DS 25	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
143	Лак акрилатный AKVILAC FD-JT 25	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
144	Лак акрилатный Akvilac Sealer	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
145	Морилка органорастворяемая DICCO COLOR DC	20.30.22.110	3814009000	техническая документация изготовителя
146	Лак полиуретановый FONTEDUR FL MATT	20.30.12.110	3208909100	техническая документация изготовителя
147	Политура (декоративная пропитка) PINJASOL LASUR	20.30.22.110	3814009000	техническая документация изготовителя
148	Краска УФ-отверждения LUMINOL 25 N	20.30.11.120	3209900000	техническая документация изготовителя
149	Краска водоразбавляемая акрилатная Fontefacade CC 30	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
150	Краска водоразбавляемая акрилатная Fontefacade SC 10	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
151	Грунтовка акрилатная водоразбавляемая AKVI ISOLATOR	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
152	Грунтовка водоразбавляемая акрилатная AKVI PRIMER PRO	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
153	Лак акрилатный водоразбавляемый AKVILAC FD 70	20.30.11.110	3209100009	техническая документация изготовителя
154	Краска кислотного отверждения DICCO CRYSTAL 30 WHITE	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
155	Краска кислотного отверждения DICCO CRYSTAL 90	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
156	Краска кислотного отверждения DICCOPLAST R 30	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя
157	Краска акрилатная водоразбавляемая Fontefacade SC 50	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
158	Краска акрилатная водоразбавляемая FONTEFACADE STRUCTURE	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
159	Лак кислотного отверждения MERIT SANDING	20.30.12.110	3208909100	техническая документация изготовителя
160	Пропитка на акрилатной основе водоразбавляемая PINJA COLOR PLUS	20.30.22.110	3814009000	техническая документация изготовителя
161	Краска полиакрилатная водоразбавляемая PINJA FLEX COMBI 25	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
162	Краска полиакрилатная водоразбавляемая PINJA FLEX COMBI 35	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
163	Лак акрилатный водоразбавляемый PINJALAC HB	20.30.11.110	3209100000	техническая документация изготовителя
164	Добавка в полиуретановые краски TEMADUR HF EXTRA	20.59.59.000	3815 90 90 90	техническая документация изготовителя
165	Кристаллическое водоразбавляемое вещество на основе фторсиликата для пропитки бетонных полов TEMAFLOR FLUAT	20.30.22.110	2826 90 80 00	техническая документация изготовителя
166	Грунтовка кислотного отверждения DICCOPLAST ELASTIC PRIMER	20.30.12.140	3208901990	техническая документация изготовителя
167	Грунтовка кислотного отверждения DICCOPLAST PRIMER	20.30.12.140	3208901990	техническая документация изготовителя
168	Грунтовка кислотного отверждения DICCOPLAST PLUS TIX	20.30.12.140	3208901990	техническая документация изготовителя
169	Грунтовка акрилатная FONTECRYL 10	20.30.11.130	3209100000	техническая документация изготовителя
170	Грунтовка алкидная PINJA PRO PRIMER	20.30.12.140	3208901990	техническая документация изготовителя
171	Грунтовка алкидная PINJA UNIVERSAL PRIMER	20.30.12.140	3208901990	техническая документация изготовителя
172	Грунтовка алкидно-акрилатная PINJA WOOD	20.30.12.140	3209900000	техническая документация изготовителя
173	Грунтовка эпоксидная TEMACOAT GF PRIMER	20.30.12.140	3208909100	техническая документация изготовителя
174	Грунтовка эпоксидная TEMAFLOR 310 ESD PRIMER	20.30.12.140	3208909190	техническая документация изготовителя

№ п.п	Наименование ЛКМ	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД	Обозначение НТД
175	Грунтовка эпоксидная ТЕМАКЕЕР	20.30.12.140	3208909100	техническая документация изготовителя
176	Грунтовка эпоксидная ТЕМАКЕЕР Т	20.30.12.140	3208909100	техническая документация изготовителя
177	Грунтовка виниловая TEMANYL MS PRIMER	20.30.12.140	3208209000	техническая документация изготовителя
178	Грунтовка эпоксидная TEMABLAST EV 110	20.30.12.140	3208901990	техническая документация изготовителя
179	Краска (эмаль) эпоксидная TEMABOND ST 300	20.30.12.130	3208901990	техническая документация изготовителя
180	Краска (эмаль) хлоркаучуковая TEMACHLOR OS 70	20.30.12.130	3208909100	техническая документация изготовителя
181	Грунтовка эпоксидная TEMACOAT GPL-S PRIMER	20.30.12.140	3208909100	техническая документация изготовителя
182	Краска (эмаль) эпоксидная TEMACOAT SPA PRIMER	20.30.12.130	3208909100	техническая документация изготовителя
183	Краска (эмаль) эпоксидная TEMACOAT RM 40	20.30.12.130	3208901990	техническая документация изготовителя
184	Краска (эмаль) полиуретановая TEMADUR 20	20.30.12.130	3208909100	техническая документация изготовителя
185	Краска (эмаль) полиуретановая TEMADUR 50	20.30.12.130	3208909100	техническая документация изготовителя
186	Краска (эмаль) полиуретановая TEMADUR 90	20.30.12.130	3208909100	техническая документация изготовителя
187	Краска (эмаль) полиуретановая TEMADUR SC 50	20.30.12.130	3208909100	техническая документация изготовителя
189	Краска (эмаль) алкидная TEMALAC FD 20	20.30.12.130	3208109090	техническая документация изготовителя
190	Краска (эмаль) алкидная TEMALAC FD 50	20.30.12.130	3208109090	техническая документация изготовителя
191	Краска (эмаль) алкидная TEMALAC FD 50 DIP	20.30.12.130	3208109090	техническая документация изготовителя
192	Краска (эмаль) алкидная TEMALAC FD 80	20.30.12.130	3208109090	техническая документация изготовителя
193	Краска (эмаль) алкидная TEMALAC AB 70	20.30.12.130	3208109090	техническая документация изготовителя
194	Краска (эмаль) алкидная TEMALAC ML 90	20.30.12.130	3208109090	техническая документация изготовителя
195	Краска (эмаль) алкидная TEMALAC SC-F 40	20.30.12.130	3208109090	техническая документация изготовителя
196	Краска (эмаль) алкидная TEMALAC SC-F 80	20.30.12.130	3208109090	техническая документация изготовителя
197	Краска (эмаль) эпоксидная TEMALINE LP 60	20.30.12.130	3208909100	техническая документация изготовителя
198	Краска (эмаль) эпоксидная TEMALINE LP PRIMER	20.30.12.130	3208909100	техническая документация изготовителя
199	Грунтовка алкидная TEMAPRIME AB	20.30.12.140	3208109090	техническая документация изготовителя
200	Краска (эмаль) алкидная TEMAPRIME DIP	20.30.12.130	3208109090	техническая документация изготовителя
201	Грунтовка эпоксидная TEMAPRIME EA	20.30.12.140	3208901990	техническая документация изготовителя
202	Грунтовка эпоксифирная TEMAPRIME EE	20.30.12.140	3208109090	техническая документация изготовителя
203	Грунтовка алкидная TEMAPRIME EUR	20.30.12.140	3208109090	техническая документация изготовителя
204	Грунтовка алкидная TEMAPRIME GF	20.30.12.140	3208109090	техническая документация изготовителя
205	Грунтовка алкидная TEMAPRIME ML	20.30.12.140	3208109090	техническая документация изготовителя
206	Краска(эмаль) эпоксифирная TEMARAIL	20.30.12.130	3208109090	техническая документация изготовителя
207	Краска (эмаль) эпоксидная TEMATAR TFA BLACK	20.30.12.130	3208909100	техническая документация изготовителя
208	Краска (эмаль) полиуретановая TEMATHANE 50	20.30.12.130	3208909100	техническая документация изготовителя
209	Грунтовка водоразбавляемая акрилатная AKVI PRIMER DS	20.30.11.130	3209100000	техническая документация изготовителя
210	Грунтовка алкидная водоразбавляемая PINJA OPTI PRIMER	20.30.11.130	3209100000	техническая документация изготовителя
211	Краска акрилатная ULTRA PRO F	20.30.11.120	3209100000	техническая документация изготовителя
212	Краска эпоксидная двухкомпонентная FONTECOAT SC 80	20.30.12.120	3208901990	техническая документация изготовителя

наименование продукции

Изготовитель: «Tikkurila OYJ»

Юридический адрес: ФИНИЛАНДИЯ, Kuninkaalantie 1, FI- 01301, Vantaa, Finland


Фактический адрес: ФИНИЛАНДИЯ, Kuninkaalantie 1, FI- 01301, Vantaa, Finland

Телефон/факс: +3580985771/+3580985776900, E-mail: productsafety@tikkurila.com

Сообщаем:

1. Сертификация не может быть проведена по схеме 4с;
2. Сертификационные испытания не могут быть проведены на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 года N 301-ФЗ); в части выполнения ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 12.1.044 п. п. 4.18, 4.20.
3. Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ, не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона N 123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
4. Также в порядке информации сообщаем, что данная продукция не содержится в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 года N 140; от 8 декабря 2010 года N 1002; от 6 февраля 2012 года N 97; от 11 октября 2012 года N 1038; от 28 января 2013 года N 46; от 31 марта 2015 года N 301; от 17 ноября 2015 года N 1245) «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. Принято отрицательное решение № 317-ОР/06-2017 от 21.06.2017 г. по заявке № 317-СС/06-2017 от 14.06.2017 г.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Тиккурила», ОГРН 1077847618287, отказано в получении сертификата соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ).
7. Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет Общество с ограниченной ответственностью «Тиккурила», ОГРН 1077847618287.
8. Срок действия решения - до 20.06.2018 г., либо до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Эксперт по сертификации


подпись

Е.М. Медведева
инициалы, фамилия