ЕВРАЗЭС

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
# РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО
## о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.000842.03.14 от 18.03.2014 г.

Продукция:
Эмали термостойкие различных цветов торговой марки "Elcon". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2312-237-05763441-98 Эмали термостойкие различных цветов торговой марки "Elcon" Технические условия., с изм.№1, 2, 3. Изготовитель (производитель): ООО "ЭЛКОН", адрес: 429950, Чувашская республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, д. 11 (Российская Федерация).
Получатель: ООО "ЭЛКОН", адрес: 429950, Чувашская республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, д. 11 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Для антикоррозионной защиты нефте-, паро-, тепло-, газопроводов, металлоконструкций, оборудования, печей для саун, дымовых труб, а так же выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей, металлических изделий, емкостного оборудования из стали, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур до 800 град. С

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Заявление № 00804 от 03.03.2014 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №142/5.II.10 от 18.02.2014 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.09.П.000699.02.14 от 21.02.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О.)

№0308244

М. П.