



Орган по сертификации «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

Свидетельство №РОСС RU.31675.04ПБК0, 09.01.2017г. до 08.01.2020г.

наименование органа по сертификации включая организационно-правовую форму

117593 г. Москва, Московская обл., ул. Бульвар Литовский, д. 1, оф. 1. тел. 8(963)2930400, cdckp@yandex.ru, ОГРН: 5167746487519 адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

Зам. Руководителя органа по сертификации

С.П. Коблов

подпись, инициалы, фамилия

Информационное письмо

№ ОР-0166

от 05.02.2018

В результате рассмотрения заявки № 3-0166 от 05.02.2018

От: Общество с ограниченной ответственностью «Тяга» (ООО «Тяга») ИНН: 7720219342, ОГРН: 1027739421016

наименование заявителя-юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Адрес: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29/2 строение 1, телефон: 84957305130

юридический адрес или адрес регистрации телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:

Материалы лакокрасочные см. приложение №1

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД 2 см. приложение №1

Код ТН ВЭД России см. приложение №1

Серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем

Наименование: Филиал «Переславский» Общество с ограниченной ответственностью «Тяга» (ООО «Тяга»)

Адрес: 152025 Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя адрес изготовителя

и представленных заявителем документов:

Технические условия изготовителя.

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

Орган по сертификации «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» СООБЩАЕТ

что: Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 241 от 17.03.2009г. «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции Постановления правительства Российской Федерации № 140 от 17.03.2010г., № 1002 от 08.12.2010г., № 97 от 06.02.2012г., № 1038 от 11.10.2012г., № 46 от 28.01.2013г., № 301 от 31.03.2015г., № 1245 от 17 ноября 2015г.

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г. не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п.4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г. данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г.)


Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: Общество с ограниченной ответственностью «Тяга» (ООО «Тяга»)

ИНН: 7720219342, ОГРН: 1027739421016, 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29/2 строение 1, телефон: 84957305130.

Эксперт

причина отказа в проведении сертификации

подпись

Д. Н. Самойлов

инициалы, фамилия