



**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЮЖНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, Тел. (863) 221-40-39,  
тел./факс: (863) 240-65-98 E-mail: [info@testflame.com](mailto:info@testflame.com) web-сайт: [www.testflame.com](http://www.testflame.com)

Исх.№ 425/00/17 от 08.08.2017г

Кому: ЗАО «ЭМПИЛС»  
344016, г. Ростов-на-Дону,  
пер. 1-й Машиностроительный, д. 21

*«О подтверждении соответствия  
продукции требованиям  
технического регламента пожарной безопасности»*

Рассмотрев Вашу заявку на проведение сертификации продукции от 01.08.2017г. по подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 29 июля 2017 года) сообщаем следующее.

На основании части 1 статьи 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

В соответствии с частью 4 статьи 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются Техническим регламентом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции.

Заявленная на сертификацию продукция:

- 1) эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 2) эмаль ПФ-188, ТУ 2312-116-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 3) эмаль для пола «ОРЕОЛ» износостойчивая алкидная для внутренних работ, ТУ 2312-131-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 4) эмаль ПФ-115 М (матовая), ТУ 2312-133-05744283-2001 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 5) эмаль «РАСЦВЕТ» для пола, ТУ 2312-147-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 6) эмаль ХВ-518, ТУ 2313-207-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 7) эмаль ПФ-115 «ОПТИМА», ТУ 2312-224-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 8) Эмаль «ОПТИМА» для пола, ТУ 2312-225-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 9) эмаль для радиаторов отопления "РАСЦВЕТ" алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312-253-05744283-2006 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 10) эмаль для крыши «РАСЦВЕТ» алкидная для наружных работ, ТУ 2312-254-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 11) эмаль ПФ-133 «РАСЦВЕТ» алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ



2312-263-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

12) эмаль универсальная «ОРЕОЛ» глянцевая алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312-271-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

13) эмаль универсальная «ОРЕОЛ» матовая алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312-271-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

14) эмаль для радиаторов отопления «ОРЕОЛ» глянцевая алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312-271-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

15) эмаль универсальная ПФ-115 «РАСЦВЕТ» матовая, ТУ 2312-274-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

16) эмаль для пола, ТУ 2312-275-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

17) эмаль ПФ-115 различных цветов, ТУ 2312-276-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

18) эмаль ПФ-266 для пола, ТУ 6-10-822-84 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

19) эмали МЛ-12, ГОСТ 9754-76 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

20) эмаль ХВ-785, ГОСТ 7313-75 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

21) эмаль ХВ-124, ГОСТ 10144-89 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

22) эмаль ЭП-140, ГОСТ 24709-81 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

23) эмаль универсальная ПФ-115 (глянцевая, матовая), СТО 05744283-001-2009 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

24) эмаль «РАСЦВЕТ» для пола алкидная «Дачная», СТО 05744283-003-2008 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

25) эмаль для разметки дорог полиакриловая «EMPILS», СТО 05744283-002-2008 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

26) эмаль ПФ-115 различных цветов, СТО 05744283-016-2009 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

27) эмаль для пола алкидная, СТО 05744283-018-2009 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

28) эмаль «EMPILS» ПФ-115 «ЭКОНОМ» различных цветов, СТО 05744283-022-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

29) эмаль «EMPILS» для пола алкидная «ЭКОНОМ», СТО 05744283-023-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

30) эмаль с молотковым эффектом «ОРЕОЛ» алкидно-стирольная «ТИТАН», СТО 05744283-027-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

31) эмаль по ржавчине быстросохнущая полиакриловая, СТО 05744283-028-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

32) эмаль для радиаторов отопления термостойкая полиакриловая, СТО 05744283-028-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

33) эмаль по ржавчине и оцинковке, СТО 05744283-028-2010, (код ОКПД-2 20.30.12.130);

34) эмаль ХВ-16, СТО 05744283-054-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

35) эмаль ХВ-16 (в аэрозольной упаковке), СТО 05744283-054-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

36) эмаль ХВ-161, СТО 05744283-056-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

37) эмаль для окон и дверей глянцевая алкидная для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-070-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

38) эмаль двухкомпонентная полиуретановая, СТО 05744283-076-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

39) эмаль МЧ-123, СТО 05744283-086-2012 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

40) эмаль для пола быстросохнущая, СТО 05744283-105-2015 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

41) краска масляная, готовая к применению, ТУ 2317-148-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.22.110);

42) лак ПФ-283, ГОСТ 5470-75 (код ОКПД-2 20.30.12);

43) лак для паркета «ОРЕОЛ» двухкомпонентный (с отвердителем)



- модифицированный для внутренних работ, ТУ 2311-122-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12);
- 44) лак ПФ-231 для паркета, ТУ 2311-156-05744283-2001 (код ОКПД-2 20.30.12);
- 45) лак ФЛ-032Р, ТУ 2311-165-05744283-2003 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 46) лак для наружных работ алкидный, ТУ 2311-272-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12);
- 47) лак для внутренней отделки алкидный, ТУ 2311-272-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12);
- 48) лак для пола и паркета алкидный, ТУ 2311-272-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12);
- 49) лаки ПФ-053 алкидные полуфабрикатные, ТУ 2311-277-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 50) лак МЛ-037К полуфабрикатный, ТУ 2311-281-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.110)
- 51) лак ХВ-784, ГОСТ 7313-75 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 52) лак атмосферостойкий алкидно-уретановый глянцевый (серия PROFIWOOD), СТО 05744283-077-2011 (код ОКПД-2 20.30.12);
- 53) лак яхтный атмосферостойкий алкидно-уретановый (серия PROFIWOOD), СТО 05744283-077-2011 (код ОКПД-2 20.30.12);
- 54) лак паркетный быстросохнущий алкидно-уретановый (серия PROFIWOOD), СТО 05744283-077-2011 (код ОКПД-2 20.30.12);
- 55) грунтовка ФЛ-03К, ГОСТ 9109-81 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 56) грунтовка ГФ 0119, ГОСТ 23343-78 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 57) грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 58) грунтовка ГФ-0119, ТУ 2312-186-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 59) грунтовка ГФ-021, ТУ 2312-295-05744283-2008 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 60) грунтовка «EMPILS» ГФ-021 «ПРОФИ», СТО 05744283-021-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 61) грунтовка по ржавчине «ОРЕОЛ» алкидная «ТИТАН», СТО 05744283-024-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 62) грунт-эмаль по ржавчине алкидно-уретановая, СТО 05744283-026-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 63) грунт-эмаль быстросохнущая, СТО 05744283-026-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 64) грунтовка алкидная быстросохнущая «EMPILS», СТО 05744283-050-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 65) грунтовка ГФ-021 универсальная, СТО 05744283-059-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 66) грунтовка АК-070, ГОСТ 25718-83 ГОСТ 25718-83 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 67) грунтовка ХС-010, ТУ 6-21-51-90 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 68) грунтовка двухкомпонентная полиуретановая, СТО 05744283-088-2012 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 69) грунтовка эпоксидная цинконаполненная, СТО 05744283-090-2012 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 70) грунтовка ЭП-0228, СТО 05744283-087-2012 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 71) грунтовка эпоксидная EMPILS, СТО 05744283-101-2013 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 72) грунт-эмаль по ржавчине алкидная, СТО 05744283-104-2015 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 73) грунтовка быстросохнущая, СТО 05744283-107-2015 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 74) грунтовка двухкомпонентная эпоксидная толстослойная, СТО 05744283-114-2016, (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 75) грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая, СТО 05744283-116-2016, (код ОКПД-2 20.30.12.140);



76) антисептик тонирующий атмосферостойкий алкидный (серия PROFIWOOD), СТО 05744283-078-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);

77) антисептик лаковый атмосферостойкий алкидный (серия PROFIWOOD), СТО 05744283-078-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);

78) антисептик грунтовочный биоацципный алкидный (серия PROFIWOOD), СТО 05744283-078-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);

79) разбавитель «EMPILS» 710 Марка А, СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);

80) разбавитель «EMPILS» 710 Марка Б, СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);

81) разбавитель «EMPILS» 710 Марка В, СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);

82) отвердитель кислотный, СТО 05744283-094-2013 (код ОКПД-2 20.59.56.150);

83) смола 188, ТУ 2226-294-05744283-2008 (код ОКПД-2 20.16.40.120);

84) растворы смол алкидных (ПФ-053; ПФ-060), СТО 05744283-041-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.110);

85) смола алкидно-уретановая, СТО 05744283-103-2016, (код ОКПД-2 20.16.56);

86) отвердитель «EMPILS» алифатический полиизоцианатный для полиуретановых лакокрасочных материалов, СТО 05744283-102-2013, (код ОКПД-2 20.59.59)

87) пластик холодного отверждения «EMPILS», СТО 05744283-115-2016, (код ОКПД-2 20.30.22.110);

88) смывка универсальная, СТО05744283-117-2016, (код ОКПД-2 20.30.22.220);

89) смывка универсальная (в аэрозольной упаковке), СТО 05744283-117-2016, (код ОКПД-2 20.30.22.220), выпускаемая фирмой ЗАО «ЭМПИЛС» (адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону, пер.1-й Машиностроительный, 21) не подлежит обязательному подтверждению соответствия, так как в Техническом регламенте не указаны требования к данному виду продукции.

Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет ЗАО «ЭМПИЛС».

Данное письмо действительно в течение года или до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Генеральный директор  
АНО «ЮРЦЭПБС»



О.Е.Карпова