



**Паспорт безопасности
соответствует ГОСТ 31340-2007**

Страница 1 из 7

Затирка «Момент Ceramics»

Версия №1
Дата создания: 28.07.2003 г.
Обновление: 04.07.2014 г.

Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1. Идентификатор продукта:

Затирка «Момент Ceramics»

1.2. Основное применение вещества/смеси и не рекомендуемое применение:

Применение продукта:

Цветная затирка с противогрибковым эффектом для швов до 5 мм.

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности:

ООО «Хенкель Баутехник»,
140413 Московская область, г. Коломна,
ул. Красноармейская, дом 1А

Россия

Телефон: +7 (495) 745-23-01

Факс: +7 (495) 745-23-02

Информация о производителе, импортере или дистрибьюторе:

Производитель: ООО «Хенкель Баутехник», 140413 Россия, Московская область, г. Коломна,
ул. Красноармейская, дом 1А

1.4. Телефон для экстренной связи:

+7-495-628-16-87 (Токсикологический информационно-консультативный центр, 129090 Россия, г. Москва, Сухаревская пл., дом 3, строение 7), часы работы 24 ч. в сутки.

Раздел 2: Идентификация рисков

2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация (CLP):

Вызывает раздражение кожи. Категория 2

H315 Вызывает раздражение кожи.

Серьезные повреждения глаз. Категория 1

H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии; раздражение дыхательных путей. Категория 3.

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

Классификация (DPD):

Xi – Раздражитель.

R 38 Раздражает кожу.

R 41 Риск серьезного повреждения глаз.

2.2. Элементы этикетки

Элементы этикетки (CLP):

Сигнальное слово: Опасно!

Пиктограмма опасности:



Краткая характеристика опасности:

H315 Раздражение кожи.

H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

Меры предосторожности:

P102 Держать в месте, не доступном для детей.

P260 Избегать вдыхания пыли.

P280 Наденьте защитные перчатки / средства защиты глаз.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой.

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь или и если это легко сделать.

Продолжить промывание глаз.

P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту.

P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом.

P313 Обратиться к врачу.

Элементы этикетки (DPD):

Xi – Раздражитель.



Фразы о рисках:

R 38 Раздражает кожу.

R 41 Риск серьезного повреждения глаз.

Фразы о безопасности:

S2 Держать в недоступном для детей месте.

S22 Не вдыхать пыль.

S 24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза.

S 26 При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и вызвать врача.

S37/39 Носить защитные перчатки и средства защиты глаз/лица.

S 46 При заглатывании вызвать врача и показать эту упаковку или этикетку.

2.3 Другие риски

Содержит цемент. Сильная щелочная реакция при взаимодействии с водой, содержащейся в воздухе, поэтому беречь кожу и глаза. При контакте тщательно промыть водой. При попадании в глаза обратиться к врачу.

Раздел 3: Состав / информация об ингредиентах

Общая техническая характеристика продукта:

Смесь сухая облицовочная шовная

Химический состав продукции:

Смесь цемента с минеральными заполнителями, пигментами и полимерными модификаторами.

Декларация об ингредиентах в соответствии с CLP (EC) № 1272/2008:

Опасные компоненты CAS- no.	EC Number REACH-Reg No.	Содержание	Классификация, индексы риска и другие данные касательно ингредиенту
Портландцемент 65997-15-1	266-043-4	> 20 %	Вызывает раздражение кожи. 2; Накожно H315 Тяжелое повреждение глаз/раздражение глаз 1 H318 STOT SE3 H335

Полный текст H-фраз с кодами см. в пункте 16 «Дополнительная информация».

Вещества без классификации могут иметь доступные пределы воздействия на рабочих местах.

Декларация ингредиентов в соответствии с DPD (EC) № 1999/45:

Опасные компоненты CAS- no.	EC Number REACH-Reg No.	Содержание	Классификация, индексы риска и другие данные касательно ингредиенту
Портландцемент 65997-15-1	266-043-4	> 20 %	Xi - Раздражитель; R38, R41

Полный текст R-фраз с кодами см. в пункте 16 «Дополнительная информация».

Вещества без классификации могут иметь доступные пределы воздействия на рабочих местах.

Раздел 4: Меры оказания первой помощи

4.1. Описание мер оказания первой помощи

Общие положения:

При недомоганиях обратиться к врачу.

при отравлении ингаляционным путем (после вдыхания):

Выведите человека из запыленной зоны, при длительном недомогании обратиться к врачу.

при контакте с кожей:

Промыть под струей воды с мылом. Использовать крем для ухода за кожей. Немедленно сменить загрязненную, пропитанную одежду.

при попадании в глаза:

Промыть под струей воды (в течение 5 минут), при необходимости обратиться к врачу. Не трите глаза, механические действия могут привести к раздражению роговицы.

при проглатывании:

Прополоскать полость рта, выпить 1-2 стакана воды, обратиться к врачу, показав ему этикетку или упаковку.

4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты: острые и замедленные

ГЛАЗА: Раздражение, конъюнктивит.

КОЖА: Покраснение, воспаление.

4.3. Информация о требуемой немедленной медицинской помощи и обработке

Смотри раздел: Меры оказания первой помощи.

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Соответствующие средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров:

Двуокись углерода, пена, порошок, распыленная водяная струя.

Запрещенные средства тушения пожаров:

Направленная водяная струя под высоким давлением.

5.2. Особые риски, возникающие от вещества или смеси:

В случае пожара могут выделяться окись углерода (CO) и двуокись углерода (CO₂).

5.3. Рекомендации для пожарных:

Надеть независимое от окружающего воздуха средство защиты дыхательных путей.

Надеть защитное снаряжение.

Раздел 6: Мероприятия при утечке**6.1. Меры личной безопасности, защитная одежда и необходимые процедуры**

Избегать контакта с глазами и кожей.

6.2. Мероприятия по защите окружающей среды

Не сливать в дренажные канавы / в поверхностную воду / грунтовую воду.

Сообщите властям в случае утечки продукта в водоемы и канализацию.

6.3. Методы и материалы для сбора и очистки

Собрать механически.

Утилизировать загрязненный материал в соответствии с разделом 13.

6.4. Ссылка на другие разделы

Смотри рекомендации в разделе 8.

Раздел 7: Использование и хранение**7.1. Указания для безопасного хранения**

Избегайте пылевые образования.

Избегайте контакта с глазами и кожей.

Санитарные мероприятия:

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

Принятие пищи, питье или курение во время работы запрещены.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любую информацию о несовместимости:

Хранить в сухом, прохладном помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 %.

Хранить в закрытых оригинальных емкостях на поддонах.

Строго избегайте температур ниже 0 °C и выше + 50 °C.

Запрещается совместное хранение с пищевыми продуктами.

7.3. Специфика конечного использования

Смесь сухая облицовочная шовная.

Раздел 8: Меры контроля воздействия / индивидуальная защита**8.1. Контролируемые параметры**

Действительно для

Российская Федерация

Наименование компонента CAS- no.	Предельно допустимая концентрация (ПДК), мг/м ³		Класс опасности	Характеристика воздействия на организм человека
	в воздухе рабочей зоны (м.р./с/с)	в атмосферном воздухе (м.р./с/с)		
Силикатсодержащая пыль (цемент, каолин)	-/8	0,3/0,1	4 (ГН 2.2.5.1313), 3 (ГН 2.1.6.1338)	Фиброгенное

8.2. Контроль воздействия:

Средства защиты дыхательных путей:

Респиратор типа «Лепесток» ШБ-1 при образовании пыли.

Средства защиты рук:

Перчатки резиновые, надетые поверх хлопчатобумажных перчаток, защитные пасты или мази на основе силикона или глицерина для кожи рук в соответствии с ГОСТ Р ЕН 374-2009.

Время перфорации: >480 минут

Толщина материала > 0,1 мм

При продолжительном и повторяющемся контакте следует учитывать, что вышеназванные периоды проникания на практике могут быть значительно короче, чем это было установлено по норме ГОСТ Р ЕН 374-2009. В любом случае защитную перчатку следует проверить на пригодность к конкретному применению (например, механическая и термическая стойкость, совместимость с продуктом, антистатика и т.п.). При первых признаках износа защитную перчатку следует немедленно заменить.

Средства защиты глаз:

Плотно прилегающие защитные очки в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, отвечающими требованиям ГОСТ 12.4.011.

Средства защиты кожи:

Специальная одежда из хлопчатобумажной ткани, обувь (кожаные ботинки).

Раздел 9: Физические и химические свойства
9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид	порошок
Запах	в зависимости от палитры
рН	нейтральный
	Данные отсутствуют / Неприменимо
Начальная точка кипения	Данные отсутствуют / Неприменимо
Точка вспышки	Данные отсутствуют / Неприменимо
Температура разложения	Данные отсутствуют / Неприменимо
Давление паров	Данные отсутствуют / Неприменимо
Плотность (20 °С)	1750±100 кг/м ³
Плотность насыпная	1000±100 кг/м ³
Вязкость по Брукфилду, Па·с	Данные отсутствуют / Неприменимо
Вязкость (кинематическая)	Данные отсутствуют / Неприменимо
Взрывоопасные свойства	Данные отсутствуют / Неприменимо
Растворимость качественная (20 °С; Раств.: вода)	практически не растворяется в воде
Температура застывания	Данные отсутствуют / Неприменимо
Точка размягчения	Данные отсутствуют / Неприменимо
Воспламеняемость	Данные отсутствуют / Неприменимо
Температура самовозгорания	не возгорается
Пределы взрываемости	Данные отсутствуют / Неприменимо
Коэффициент распределения: н-октан/вода	Данные отсутствуют / Неприменимо
Скорость испарения	Данные отсутствуют / Неприменимо
Плотность паров	Данные отсутствуют / Неприменимо
Окислительные свойства	Данные отсутствуют / Неприменимо

9.2. Дополнительная информация

Данные отсутствуют / Неприменимо

Раздел 10: Устойчивость и химическая активность

10.1. Реактивность

Реагирует с кислотами: выделяется тепло и углекислый газ.

10.2. Химическая стабильность

Устойчив при нормальных условиях хранения.

10.3. Возможность опасных реакций

Смотри секцию Реактивность.

10.4. Недопустимые условия

Отсутствуют при надлежащем применении.

10.5. Несовместимые материалы

Отсутствуют при надлежащем использовании.

10.6. Опасные продукты разложения

Неизвестно.

Раздел 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологических эффектах

Общая информация по токсикологии:

Соответствующая доступная информация о влиянии на здоровье / экологию для веществ, перечисленных в разделе 3, содержится в следующем.

Раздражение кожи:

Первичное раздражение кожи: раздражающее

Раздражение глаз:

Первичное раздражение глаз: очень раздражающее
OECD 405

Раздел 12: Экологическая информация

Общие экологические сведения:

Соответствующая доступная информация о влиянии на здоровье / экологию для веществ, перечисленных в разделе 3, содержится в следующем.
Не сливать в канализацию, почву или водные объекты.

12.1. Токсичность

Вредный компонент CAS номер	Тип значения	Значение	Высокая токсичность	Время выдержки	Виды	Метод
Портландцемент 65997-15-1	LC50	10.000 мг/л	Рыба	96 ч.	Brachydanio rerio (new name: Danio rerio)	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Портландцемент 65997-15-1	EC50	10.000 мг/л	Дафния	24 ч.	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Портландцемент 65997-15-1	EC50	440 мг/л	Морские водоросли	72 ч.	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata)	ISO 8692 (Water Quality)

12.2. Стойкость и способность к разложению

Продукт не подвержен биодegradации.

12.3. Подвижность в почве

Данные отсутствуют.

Раздел 13: Информация об утилизации**13.1. Методы утилизации отходов**

Утилизация продукта:

Отвердевшие остатки продукта ликвидировать как промышленные отходы, так же как бытовые отходы или в контейнеры для строительного мусора. Неотвердевшие остатки продукта ликвидировать как опасные отходы.

Утилизация отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322 согласно договору со специализированными организациями в места, согласованные с Роспотребнадзором.

Утилизация неочищенной упаковки:

Отправлять упаковку на повторную переработку только полностью опорожненной.

Раздел 14: Информация о транспортировке**Общие сведения:**

Не является опасным грузом в соответствии с RID - Международными правилами перевозки опасных грузов по железным дорогам, ADR - Международными правилами перевозки опасных грузов по автомобильным дорогам, ADN - Правилами перевозки опасных грузов по Рейну, IMDG - Международным кодексом морской перевозки опасных грузов, IATA-DGR - Правилами перевозки опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

Раздел 15: Нормативная информация**15.1. Нормативная информация по безопасности, здоровью и окружающей среде / законодательная специфика вещества или смеси**

Содержание летучих органических соединений 0,00 %
(CH)

Национальные нормы безопасности:

СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 31340-2007 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

Раздел 16: Прочая информация

Маркировка продукта отражена в Пункте 2. Полная расшифровка всех аббревиатур, обозначенных кодами в этом паспорте безопасности, следующая:

R38 Раздражает кожу.

R41 Риск серьезного повреждения глаз.

H315 Раздражение кожи.

H318 Серьезное повреждение глаз.

H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей.

Дополнительные сведения:

Продукт предназначен для промышленного применения.

Данные основаны на современном уровне наших знаний и относятся к продукту в том состоянии, в котором он поставляется. Они описывают наши продукты в отношении требований безопасности и не гарантируют какие-либо конкретные свойства.

