



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о государственной регистрации**

RU.01.PA.02.015.E.000118.02.19

12.02.2019 г.

№

ОТ

Лакокрасочный материал для обработки деревянных поверхностей: масло для террас, лестниц и полов "Акватекс". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-148-13238275-2018 Масло для террас, лестниц и полов "Акватекс", информации о составе продукции, производимая ООО "НПП Рогнеда". Изготовитель (производитель): ООО "НПП Рогнеда", адрес производства: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б ("Российская Федерация"). Получатель: ООО "НПП Рогнеда", ИНН 7710962284, ОГРН 1147746529920; 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б ("Российская Федерация").



наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5, раздел 11)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации, и разрешена для производства, реализации и использования для обработки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений всех категорий А, Б, В, (по СанПин 2.1.2.729-99).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследование, заключение Федерального медико-биологического агентства ФГБУЗ Головной центр гигиены и эпидемиологии № 203г/2019 от 04.02.2019 года (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710138); протокол испытаний № 2-1409-18 от 26 декабря 2018 г. ИЛ ООО "Полимертест" (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21ХИ04); протокол лабораторных исследований № 636 от 22 января 2019 г. ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области (аттестат аккредитации № РОСС RU.510105)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

С.А. Завгородний  
(Ф. И. О. Подпись)

**№0371559**

М. П.