

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-СН.РА01.В.21238/22



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИСТЕМА", ООО "СТРОЙСИСТЕМА", место нахождения 143960, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД РЕУТОВ, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, ДОМ 11, ПОМЕЩЕНИЕ 002, ОГРН 1155012000890, ИНН 5041201957, телефон +7 4957776111, электронная почта info@stroyst.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, САЛАТКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Аэрозольные эмали универсальные TM ULTIMA, SILA HOME MAX PAINT, Аэрозольный лак TM ULTIMA, SILA HOME MAX PAINT, ZHONG SHAN DATIAN CAR CARE INDUSTRY INC(CHINA)/ ЖОНГ ШАН ДАТЬЯН КАР КЕР ИНДАСТРИ ИНК (КИТАЙ), КИТАЙ, No.9 Changlong North Street, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China, адрес места осуществления деятельности: КИТАЙ, No.9 Changlong North Street, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China, ГОСТ 32481-2013, Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия, Серийный выпуск, Свидетельство о государственной регистрации, выданное Департаментом профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики № KG.11.01.09.008.E.002115.05.21, от 17.05.2021; Свидетельство о государственной регистрации, выданное Департаментом профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики № KG.11.01.09.008.E.002114.05.21, от 17.05.2021

код ОКПД 2: 20.30.12

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3208209009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32481-2013, Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 004/G-09/06/22 выдан 09.06.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Вега-тест" (РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23)"; 002/A-14/06/22 выдан 14.06.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Вега-тест" (РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23)"; другие, документы представленные заявителем: Свидетельство о государственной регистрации, выданное Департаментом профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, KG.11.01.09.008.E.002115.05.21, выдан 17.05.2021; Свидетельство о государственной регистрации, выданное Департаментом профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, KG.11.01.09.008.E.002114.05.21, выдан 17.05.2021;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: null

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 16.06.2022 по 14.06.2025

М.П.

Заявитель

подпись

САЛАТКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.