



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(технических характеристик)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.000331.10.10

Дата 26.10.2010 г.

На основании заявления (№, дата) 55273

04.10.2010 г.

Организация-изготовитель

"BELINKA BELLES, d.o.o." Адрес: Zasavska 95, 1231 Ljubljana, Slovenija, Словения

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Альянс"Супернова"

Адрес: 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

Лакокрасочные материалы торговой марки "Белинка" см. приложение

Продукция изготовлена в соответствии с:

с Сертификатом качества "BUREAU VERITAS Certification" Компании по сертификации систем качества № SL 12364Q/A, Сертификатом качества, Листами безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Сертификат качества "BUREAU VERITAS Certification" Компании по сертификации систем качества № SL 12364Q/A, Сертификат качества, Листы безопасности продукции, Контракт № 04/2004 от 20.11.03г., Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет собой жидкости различных цветов. В состав входят акриловый полимер, 2-бутоксиэтанол, этанол, красители, наполнители

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протоколы ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.021) № 5326 от 21.10.2010 г., 1299.Е.П.5 от 26.10.2010 г.

№001197

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|---|----------------------|------------------------|
| Ксилол, мг/л | менее 0.001 | 0, 2 |
| Метилметакрилат, мг/л | менее 0.001 | 0, 01 |
| Формальдегид, мг/л | 0.0015 | 0, 01 |
| Острая токсичность (перорально) LD50, мг/кг | более 5000 | |
| Раздражающее действие на кожу, в баллах однократное | 0 | до 4 |

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, 2-бутоксизанолу, этанолу, метоксипропилацетату, этилбензолу. Прямой контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой глаз может привести к раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания.

Область применения:

для окраски поверхностей в различных типах зданий и сооружений. Для наружных и внутренних работ

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПГ, РУ, Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению при использовании материалов

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Лакокрасочные материалы торговой марки "Белинка" см. приложение

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач

(заместитель главного врача)

Иваненко А.В.

Ф.И.О. Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ **77.01.03.П.000331.10.10**

Дата **26.10.2010 г.**

Лакокрасочные материалы торговой марки "Белинка": Belinka универсальная акриловая грунтовка; Belinka Latex - высококачественная краска для внутренних стен; Belinka белая краска для кухонь и ванн; Belinka моющая краска для внутренних стен; Belinka белая краска для внутренних стен; Belinka Interior, Interior sauna-лазурь для применения внутри помещений; Belinka Exterior-лазурь для древесины снаружи помещений; Belinka грунтовка для водного паркетного лака; Belinka Parketin-водный паркетный лак; Belinka 2-х компонентный водный паркетный лак; Belinka Aqua Email Grund - грунт на водной основе; Belinka Aqua Email - акриловая эмаль на водной основе (код ТН ВЭД ТС 3209)

Главный врач
(заместитель главного врача)



Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологических
экспертиз

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Мизгайлов А.В.

Гордеева Т.И.

Фамилия, И.О.

Васильева Г.В.



Эксперт (эксперты)