



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.003083.03.12

Дата 26.03.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 03004

14.03.2012

Организация-изготовитель
"Belinka belles, d.o.o."

Адрес: Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana - Cmuce, Slovenia (Словения)

Импортёр (поставщик), получатель
"Belinka belles, d.o.o."

Адрес: Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana - Cmuce, Slovenia (Словения)

Наименование продукции:

Belinka масло для древесины, соприкасающейся с продуктами питания

Продукция изготовлена в соответствии с:
с Сертификатом качества, Листами безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Сертификат качества, Листы безопасности продукции, Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляет собой жидкость со специфическим запахом. Состав: масло растительное, масло минеральное

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 023-02-ПР от 02.02.2012 г.

№ 028929

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:

Для пропитки поверхностей и по уходу за массивными и фанерными деревянными поверхностями, предназначенными для работы с продуктами питания или еды (кухонные пульты, столы, сервировочные столы и т.п.)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Belinka масло для древесины, соприкасающейся с продуктами питания

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.

Иваненко А.В.
Мизгайлов А.В.
Ф. И. О.

Заведующий отделом
гигиены труда

Тычинин М.В.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.03.П.003083.03.12

Дата 26.03.2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Модельная среда: дистиллированная вода, 3% раствор молочной кислоты

Запах водной вытяжки, балл 0

Привкус, балл Не обнаружено

Цветность, градусы Не обнаружено

Мутность, единиц по фармозину Не обнаружено

Фенол, мг/л 0.003

Формальдегид, мг/л 0.04

Ксилол, мг/л 0.002

Цинк, мг/л 0.01

Свинец, мг/л 0.01

Острая токсичность при введении не выявлено

в желудок вытяжек из ЛКМ

Раздражающее действие модельных сред,

контактирующих с ЛКМ (вытяжки),

в рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы, баллы 0

- на слизистые, баллы 0

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по бензину растворителю, углеводородам алифатическим предельным C1-C10.

Продолжительный и повторяющийся контакт с кожей вызывает сухость, обезжиривание, раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза вызывает раздражение.

Не более 2
Не допускается
Не допускается
Не допускается
0.05
0.1
0.05
1.0
0.03
не оказывает

Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.

Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.
Мизгайлов А.В.

Тычинин М.В.

Васильева Г. В.

