



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.015.E.001261.03.11

от 30.03.2011 г.

**Продукция:**

Краски фасадные, марок: Краска фасадная акрилатная "Профи" Основа, модификаций: А, С, D; Краска фасадная ВДАК - 101 "Универсал"; Краска фасадная ВДАК - 101 "Оптимум"; Краска для цоколя и фасадов "Профи" основы А, D. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-011-76174671-2005, извещение ОРКП.003.2011 об изменении № 1, рецептура. Изготовитель (производитель): ООО "Тиккурила", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3; адрес производственного филиала: Филиал ООО "Тиккурила", 309501, г. Старый Оскол, ул. Мебельная, д. 26 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Тиккурила", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для окраски зданий и сооружений, а также для отделочных работ внутри помещений, в том числе - с повышенной влажностью (душевые и ваннные комнаты); для высококачественной отделки минеральных поверхностей бетона, кирпича, дерева и поверхностей, ранее окрашенных воднодисперсионными и перхлорвиниловыми красками

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.231.П.3487 от 14.09.2010 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 488/0135/09 от 09.02.2009 г., № 7237 от 30.08.2010 г., № 7237/1845 от 02.09.2010 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.). Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.78.01.10.015.E.000256.09.10 от 28.09.2010г. (бланк № 0014976).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции и реализации товаров под контролем таможен на территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа, выдавшего документ



Мельцер Александр Витальевич

(Ф. И. О.)

№ 0049657

