



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии ~~(технических)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

Регистрационный № **77.01.03.П.000324.10.10** Дата **26.10.2010 г.**

На основании заявления (№, дата) **55275** **04.10.2010 г.**

Организация-изготовитель
"BELINKA BELLES, d.o.o." Адрес: Zavska 95, 1231 Ljubljana, Slovenija, Словения

Импортер (поставщик), получатель
Общество с ограниченной ответственностью "Альянс"Супернова"
Адрес: 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):
Герметики торговой марки "Belinka": Belinka BELSIL ACETATE 300°- герметик силиконовый ацетатный 300°C; Belinka BELSIL UNIVERSAL-герметик силиконовый универсальный; Belinka BELSIL NEUTRAL-герметик силиконовый нейтральный; Belinka BELSIL SANITARY ACETATE-герметик силиконовый; санитарный (Код ТН ВЭД ТС 3214)

Продукция изготовлена в соответствии с:
с Сертификатом качества "BUREAU VERITAS Certification" Компании по сертификации систем качества № SL 12364Q/A,
Сертификатом качества, Листами безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Сертификат качества "BUREAU VERITAS Certification" Компании по сертификации систем качества № SL 12364Q/A, Сертификат качества, Листы безопасности продукции, Контракт № 04/2004 от 20.11.03г., Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Продукция представляет собой пасту различных цветов, упакованных в тубы. В состав масс входят силиконовый полимер, ацетальдегид, наполнители, красители

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протоколы ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.021) № 5324 от 21.10.2010 г., 1301.Е.П.6 от 26.10.2010 г.

№ 001202

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Ацетальдегид, мг/м.куб	менее 0.001	0, 01
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0.001	0, 01
Ксилол, мг/м.куб	менее 0.001	0.2
Острая токсичность (перорально) LD50, мг/кг	более 5000	
Раздражающее действие на кожу, в баллах однократное	0	до 4

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: ацетальдегиду, углеводородам алифатическим предельным С1-С10, бензину, триэтоксисилану.

Прямой контакт продукции с кожей может привести к ее раздражению, сенсибилизации организма. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания.

Область применения:

Для уплотнения и склеивания различных строительных материалов и конструкций, элементов и деталей интерьера. Для внутренних и наружных работ

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПГ, РУ, Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению при использовании материалов

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Герметики торговой марки "Belinka": Belinka BELSIL ACETATE 300°- герметик силиконовый ацетатный 300°C; Belinka BELSIL UNIVERSAL-герметик силиконовый универсальный; Belinka BELSIL NEUTRAL-герметик силиконовый нейтральный; Belinka BELSIL SANITARY ACETATE-герметик силиконовый; санитарный (Код ТН ВЭД ТС 3214)

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологических
экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.

