

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЮ64.В.00516

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007193

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».

Место нахождения: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.

Фактический адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5. ОГРН: 1027739481538. Телефон: (495) 995 78 58, факс: (495) 702 96 49, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».

Место нахождения: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5. Фактический адрес:

142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5, см. приложение бланк № 0006086,

ОГРН: 1027739481538. Телефон: (495) 995 78 58, факс: (495) 702 96 49, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: [info@certif.ru](mailto:info@certif.ru). Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративные штукатурки PARADE S60, PARADE S110,  
PARADE S120, PARADE S140, PARADE S150;

код ОК 005 (ОКП): 23 1600

декоративная штукатурка PARADE S100;

код ЕКПС:

фактурные штукатурки PARADE S70, PARADE S90,  
PARADE S200, фактурная краска PARADE W200,  
см. приложение бланк № 0006087

код ТН ВЭД России: 3209 10 0009

Серийный выпуск.

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

См. приложение бланк № 0006087

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 2/М647-ФЗ, 2/М648-ФЗ, 2/М649-ФЗ от 22.04.2016 Испытательный центр «Полиест» АНО по сертификации «Электросерт» № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.  
ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.И803.04ФА30/СС.00374-15 от 08.07.2015г., выданный ОС ООО "Техноконсалтинг", аттестат аккредитации № РОСС RU.И803.04ФА30/ОС.003-13, Акт о результатах анализа состояния производства № 6612-АП от 07.07.2015 г. ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ЛБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 5с

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.04.2016

по 24.04.2021



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись  
подпись

А.И. Мальцев  
инициалы, фамилияИ.И. Далбинш  
инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЮ64.B.00516

(обязательная сертификация)

№ 0006086

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия - изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИБИРЬ"	630554, Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, поселок Двуречье, улица Молодежная, 15/1



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*Handwritten signature of A.I. Mal'tsev*  
ПОДПИСЬ

*Handwritten signature of I.I. Dalbin*  
ПОДПИСЬ

А.И. Мальцев

инициалы, фамилия

И.И. Далбин

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЮ64.B.00516

(обязательная сертификация)

№ 0006087

декоративные штукатурки PARADE S60, PARADE S110, PARADE S120, PARADE S140, PARADE S150, изготовленные по ТУ 2316-004-63567400-2010; декоративная штукатурка PARADE S100, изготовленная по ТУ 2316-005-63567400-2010; фактурные штукатурки PARADE S70, PARADE S90, PARADE S200, фактурная краска PARADE W200, изготовленные по ТУ 2316-013-63567400-2010

группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий);  
токсичность продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (малоопасная); дымообразующая способность – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренная)

декоративные штукатурки PARADE S60, PARADE S110, PARADE S120, PARADE S140, PARADE S150, декоративная штукатурка PARADE S100  
группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемый)

фактурные штукатурки PARADE S70, PARADE S90, PARADE S200,  
фактурная краска PARADE W200  
группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый)



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
ПОДПИСЬ  
*[Signature]*  
ПОДПИСЬ

А.И. Мальцев

инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия