

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-SL11657.B.01853
(обязательная сертификация)

ТР 0505058
(технический номер образца)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), примененных на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 слабогорючие по Ф3 123 ст.13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 трудно воспламеняемые по Ф3 123 ст.13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по Ф3 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренно токсичные по Ф3 123 ст. 13.



Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

 (подпись, наименование, фамилия)

Эксперт (эксперты)

 (подпись, наименование, фамилия)

(Handwritten signatures)

Мурат Аношин

Д.В. Кошечук