



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.003249.04.13

от 09.04.2013 г.

Продукция:

Смеси сухие клеевые: вебер.ветонит оптима (weber.vetonit optima); вебер.ветонит изи фикс (weber.vetonit easy fix); вебер.ветонит профи (weber.vetonit profi); вебер.ветонит профи плюс (weber.vetonit profi plus); вебер.ветонит ультра фикс (weber.vetonit ultra fix); вебер.ветонит ультра фикс зима (weber.vetonit ultra fix winter); вебер.ветонит абсолют (weber.vetonit absolut); вебер.ветонит мрамор (weber.vetonit mramor); вебер.ветонит гранит фикс (weber.vetonit granit fix); вебер.терм ЕПС (weber.therm EPS); вебер.терм МВ (weber.therm MW); вебер.ветонит блок (weber.vetonit block); вебер.ветонит блок зима (weber.vetonit block winter); вебер.терм С100 (weber.therm S100); вебер.терм С100 зима (weber.therm S100 winter).
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5745-031-56846022-2013 "Смеси сухие клеевые".
Изготовитель (производитель): ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, юго-западнее с. Морозовка, промзона (Российская Федерация).
Получатель: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.11)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Вебер.ветонит оптима - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних работ по облицовке керамической плиткой, в том числе керамической мозаикой, полов и стен; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
№77.01.03.П.003870.04.13 от 04.04.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Глиненко В.М.



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

№0287655



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наделенный административно-территориальными полномочиями)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

RU.77.01.34.015.E.003249.04.13

09.04.2013 г.

№

ОТ

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 10 мм. Основания для нанесения: выдержанный бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе. -Вебер.терм С100 - смесь сухая армировочно-клеевая для скрепленной теплоизоляции, предназначенная для приклеивания теплоизоляционных панелей на стены и потолки, непосредственно на основания: бетон, бетонные блоки; кирпичная кладка; цементная штукатурка; гипсовая штукатурка, а также для нанесения армирующего слоя по любым типам утеплителя в конструкциях фасадов при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. -Вебер.терм С100 зима - смесь сухая армировочно-клеевая монтажная для внутренних и наружных работ, предназначенная для систем скрепленной теплоизоляции, для создания армирующего слоя и приклеивания теплоизоляционных панелей, минеральной ваты, пенополистирола и т.п. в зимних условиях при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. -Вебер.ветонит изи фикс - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой и мозаикой, керамогранитной среднеформатной плиткой полов и стен; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: выдержанный бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты. -Вебер.ветонит ультра фикс / вебер.ветонит ультра фикс зима - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой, керамической и стеклянной мозаикой, керамогранитной плиткой, в том числе крупноформатной, а также натуральным и искусственным камнем полов (в т.ч. с подогревом) и стен; для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние поверхности; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, а также цементно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты влагостойкости 3 и 4. -Вебер.ветонит профи / вебер.ветонит профи плюс - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой и мозаикой, керамогранитной плиткой, в том числе крупноформатной, полов (в т.ч. с подогревом) и стен; для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние поверхности; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



(Ф. И. О.)

П.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководители уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

RU.77.01.34.015.E.003249.04.13

09.04.2013 г.

№

ОТ

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: выдержанный бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, цементно-стружечные, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты. -Вебер.ветонит абсолют - смесь сухая клеевая серого цвета влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической и керамогранитной плиткой, в том числе крупноформатной, а также натуральным и искусственным камнем полов) (в т.ч. с подогревом) и стен; для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние поверхности; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, а также цементно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты влагостойкости 3 и 4. -Вебер.ветонит блок / вебер.ветонит блок зима - смесь сухая клеевая, предназначенная для тонкошовной кладки пенополистиролбетонных, газо-пенобетонных блоков, блоков из ячеистого бетона, а также керамического и силикатного кирпича при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Толщина кладочного шва - 1-5 мм. -Вебер.терм ЕПС - смесь сухая клеевая, предназначена для приклеивания теплоизоляционных плит, панелей и декоративных элементов из пенополистирола на стены и потолки, непосредственно на основания из монолитного бетона, бетонных, пенобетонных и газосиликатных блоков, кирпичную кладку, оштукатуренные поверхности при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. -Вебер.терм МВ - смесь сухая клеевая, предназначена для приклеивания теплоизоляционных минераловатных плит на стены и потолки, непосредственно на основания из монолитного бетона, бетонных, пенобетонных и газосиликатных блоков, кирпичную кладку, оштукатуренные поверхности при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. -Вебер.ветонит мрамор - смесь сухая клеевая белого цвета, водостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке мрамором, гранитом, камнем, керамическими плитками и мозаикой любых полов (в том числе и подогреваемых), стен, потолков, балконов, террас, фасадов и плавательных бассейнов; для приклеивания изолирующих материалов (пенополистирола, пенополиуретана, минеральной ваты, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние и внешние поверхности при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: бетон (старше 4 месяцев), легкий бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной основе.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О.)



ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

RU.77.01.34.015.E.003249.04.13

09.04.2013 г.

№

ОТ

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты и гидроизоляция (кроме битумной), вебер.ветонит гранит фикс - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой и мозаикой, керамогранитной плиткой, в том числе крупноформатной, полов и стен; для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние поверхности; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: выдержанный бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты.

ЕВРАЗЭС

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О. Подпись)

М. П.